



T.C.  
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ  
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

Sayı : 74541988-130.00.00.00-E.73123  
Konu : Ürün Belgelendirme İşlemleri

20.02.2017

EFTCG SAN. ANONİM ŞİRKETİ  
EMEK MAH. AŞIROĞLU CAD. NO:155 DARICA  
Kocaeli

Tarafınızdan, TS 708 : (24.03.2016) 'Çelik - Betonarme için - Donatı çeliği' ile ilgili olarak, söz konusu ürün üzerine Yönetmelik gereği 'G' işaretinin iliştilerebilmesi için başvurunuz bulunmaktadır.  
Resmi Gazete ile 21 Eylül 2010 tarih ve 27706 sayılı ile yayımlanan Tebliğin 5'inci Maddesinin in 3'üncü bendinde 'G uygunluk belgesi gerektiren ürünlerde TSE belgesini G uygunluk belgesi yerine kabul eder' ifadesi yer almaktadır.  
Bu konudaki başvurunuzun, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 26 Haziran 2009 Cuma tarih ve 27270 sayılı, 31 Temmuz 2010 Cumartesi tarih ve 27658 Sayılı, 14 Nisan 2011 Cuma tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE, 6 Şubat 2010 Cumartesi tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ'e ve 21 Eylül 2010 SALI tarih ve 27706 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ'NÜN (TSE) GERÇEKLEŞTİRECEĞİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ'e göre incelemeleri gerçekleştirilmiştir.  
Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünleriniz ile ilgili olarak 'TS 708 : (24.03.2016)' standardına göre, sahip olduğunuz TSE Uygunluk Belgesine dayanarak söz konusu ürününüz üzerine 'G' işareti iliştilere talebine dair ilgi yazınız ekinde sunulan etiket örneği ve performans değeri ile ilgili beyanınız incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda sahip olduğunuz 006335-TSE-05/02 sayılı TSE Uygunluk Belgesinin kapsamında belirtilen ürünlerinize ait 'G' işareti etiketi ve beyan edilen performans değerlerinin, söz konusu ürün ile ilgili olan TS 708 : (24.03.2016) standardına uygun olduğundan ürünleriniz üzerine 'G' işareti iliştilerebileceğiniz uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunar

Not: İş bu G uygunluk yazısı son geçerlilik tarihi dolmamış 006335-TSE-05/02 nolu TSE belgesi ile birlikte geçerlidir.

*e-imza*  
Hakan DENİZ  
İstanbul Belgelendirme Müdürü

Bu evrak 3070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Doğrularını edini: <http://evrakkontrol.tse.org.tr/Doğrularim.aspx?evrakid=74541988-130.00.00.00-E.73123>

Adres : Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE

Telefon : 0 262 653 07 51 (30 Hat)

E-posta :

Fax :

Elektronik Adı : [www.tse.org.tr](http://www.tse.org.tr)

Sayfa 1 / 1

Bilgi için : İsmail Aykut ÖZDEMİR

Uzman Yardımcısı

Telefon : 0 262 653 07 51 (30 Hat)